




QUICK
GUIDE



QUICK GUIDE

La tua GUIDA VELOCE ti aiuta a preparare velocemente la tua bicicletta per la corsa.

Ecco 6 punti utili che dovresti sicuramente prendere in considerazione prima della tua prima uscita.

DIVERTITI CON IL TUO MAXX


1. REGISTRA LA TUA BICICLETTA!



SCAN ME!

Attenti! Per attivare la tua estesa garanzia del produttore di 10 ANNI, devi registrarti!


MAXX



QUICK GUIDE


2. Manubrio

1




Allinea il manubrio centralmente e regola l'inclinazione del manubrio secondo le preferenze personali. Regola le leve dei freni e dei cambi in modo che corrispondano all'angolo del manubrio.

2




Successivamente, stringere le viti di serraggio del morsetto del manubrio seguendo uno schema a croce, secondo la specifica di coppia di serraggio indicata sulla pipa di sterzo.

3




Infine, stringere alternativamente le viti di serraggio del morsetto della pipa di sterzo secondo la specifica di coppia di serraggio indicata sulla pipa di sterzo.




QUICK GUIDE

3. Pedali




Uno dei tuoi pedali ha una filettatura a destra e l'altro ha una filettatura a sinistra. La maggior parte dei pedali è contrassegnata con 'L' e 'R' per il lato di montaggio. Alcuni pedali hanno il pedale sinistro contrassegnato con una scanalatura sull'asse.

1. Lubrificare leggermente le filettature dei pedali.
2. Se disponibili, posizionare rondelle sulle filettature dei pedali.
3. Inserire manualmente il pedale sinistro in senso antiorario nella filettatura del braccio della pedivella sinistra e stringere il pedale con una coppia di serraggio di 35 Nm..
4. Inserire manualmente il pedale destro in senso orario nella filettatura del braccio della pedivella destro, e stringere il pedale con una coppia di serraggio di 35 Nm.



QUICK GUIDE

4. Per rodare i freni.




Permettere ai freni di trascinare leggermente per due o trecento metri a bassa velocità o su un leggero pendio in discesa.

Eseguire almeno 30 frenate moderate da media velocità (circa 25 km/h) quasi fino a uno stop completo.

In una lunga discesa ripida, far trascinare ciascun freno (individualmente!) per 10-20 secondi (per riscaldare il disco). Lasciare che il sistema frenante si raffreddi per circa 10 secondi tra un ciclo di frenata e l'altro durante il tragitto.

Attenti! Non portare la ruota a uno stop completo. È più facile se ti concentri su un freno alla volta. La nostra raccomandazione è iniziare con il freno posteriore e poi passare al freno anteriore in modo da abituarsi alla risposta del freno.



QUICK GUIDE


5. Manuale dell'utente

Si prega di fare riferimento anche al manuale del proprietario della bicicletta oltre a queste istruzioni. Tutte le informazioni contenute devono essere lette e comprese.



SCAN ME!

Attenti! Mantieni la scatola della tua bicicletta e utilizzala per il trasporto durante i viaggi o in caso di richiesta di garanzia.



QUICK GUIDE

6. #MYMAXX

CONDIVIDI LE TUE AVVENTURE CON
NOI E TAGGACI SU FACEBOOK O
INSTAGRAM



@maxxbikes



@maxxbikes

#MAXXBIKES

#RIDEMAXX

SEGUICI!