



Huraxdax ELS X2 Large / Uwe seines

myMAXX

Modell Huraxdax ELS X2
Klasse 26" S / M / L / XL / XXL 2.0
Konfigurations-Code CD553006

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	185
Schrittlänge in cm	89.4
Sattelhöhe in cm	78.7
Fahrgewicht (kg):	85
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	20.54
max. Systemgewicht (kg):	135
Griff-Reichweite	61.8
Griff-Höhe	84.3
Sattel / Lenker	7.9



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Huraxdax ELS in Grundausrüstung, Größe L MOHURELSLG46L 27,50 kg 5.999,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Rusty)	MPFRAMRU	0,00 kg	59,00 €	X
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)	MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe gross (gold-metallic)	MPFL2DVGOG	0,00 kg	29,00 €	X

ANTRIEB

Ebike - Akku	5: Darfon Akku 800 Wh, Li-ion, 36 V statt Grundausrüstung	MPELAKKU800	0,88 kg	399,00 €	X
Ebike - Display	6: EBike Shimano Display SC-EN 600	MPAEEN600	0,03 kg	209,00 €	X
Pedal	7: Maxx Flat Pedal > Acros A-Flat MD schwarz	MPPEALAAFMDSC	0,05 kg	59,00 €	X
Kette	Shimano SLX 11-fach CNHG601				
Motor	Shimano EP 801 85 Nm, max. Unterstützung 400%				
Schaltwerk	Shimano XT LINKGLIDE RD-M8130 SGS 11-fach				

BREMSEN

Scheibenbremse	8: Magura Gustav M Pro4 Kolben (Sport) 203/180mm	MPBRSLXMGGMPR	0,09 kg	229,00 €	X
Bremsen - Option	9: XL Disc Package 203/203mm	MPBR203203	0,06 kg	20,00 €	X

ERGONOMIE

Lenker	10: Lenker MAXX Rizer EVO 35 (800 X 55 15°)	MPKOLEHURB550	0,14 kg	15,00 €	X
Lenkergriffe	11: Lenkergriff Sq-Lab 711 Tech & Trail large	MPKOLGSQ711L	0,05 kg	35,00 €	X
Sattelstütze	12: Sattelstütze e*thirteen Vario Infinite 150-180mm	MPKOSPETHAT18	0,40 kg	299,00 €	X
Griff	MAXX Race Grip Lock-On				
Sattel	Ergon "SMC10", schwarz, 149 mm				
Zwischenringe	Alu für 1 1/8" Threadless 10 mm				

LAUFRAD

Felgen	13: Felgen in Rahmenfarbe - statt schwarz matt eloxiert	MPFMFE	0,00 kg	149,00 €	✕
LAUFRAD	(HR) Sunringlé SRC Fat HG/ SunR. Mulefut 80SL, 26", 32L				
	(VR) Sunringlé SRC Fat/Sunringlé Mulefut 80SL, 26", 32L				
Reifen	Schwalbe AI Mighty, 120-559/26x4.8", Evo SG TLE				

STRASSEN AUSSTATTUNG

nur Licht	14: Scheinwerfer Lupine SL-X Shimano	MPCITYLUSLXSH	0,17 kg	440,00 €	✕
	15: Rücklicht Lupine C 14 SP Montage an Sattelstütze	MPCITYRUEC14	0,10 kg	91,00 €	✕

	16: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
--	--	-----------------	----------------	---------------	----------

FAHRWERK

Dämpfer	Manitou Mara T 205x62,5 (mit Piggy Back)
Gabel	Manitou Federgabel Mastodon Pro EXT, 150mm, 26"
Steuersatz	Acros Block-Lock 150°, 56/56 h=15 mm mit Zugführung

EXTRAS


Zubehör	MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz
---------	------------------------------------

Gewicht: 29,46 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 8.051,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>



Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	460
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	638
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	65
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	75
Steuerrohr, mm	5	135
Kettenstrebe, mm	6	465
Radstand, mm	7	1284
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	355/23
Federweg - Hinterbau, mm	10	146 mm
Federweg - Gabel, mm	11	150 mm
Stack	S	652
Reach	R	470

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	824
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		40/0
Zwischenringe (Spacer)		20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		40/0
Kurbellänge, mm		170

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	581
Dämpfer - Einbaumaße, mm		S=185X55 mm M-XXL=205X65 Trunion 54/30mm
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	130 mm, max 120 mm
Kettenlinie, mm	14	75
Tretlager		Shimano STEPS
Steuersatz		1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	disc PM 180 mm
Ausfallende		12 x 224 mm P 1.0 Steckachse OLD 197, UDH auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		nein
Riemenantrieb möglich		nein